



ที่ ยธ ๐๗๐๓.๔/๒๐๗๕๙

กรมราชทัณฑ์ กระทรวง**ติรรรม**
๒๗๗ ถนนนทบุรี ๑ ตำบลสวนใหญ่
อำเภอเมืองนทบุรี จังหวัดนทบุรี
๑๑๐๐๐

๗๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานราคากรุ๊กันท์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน และสถานกักขัง

กรมราชทัณฑ์ ขอแจ้งเวียนหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๓๑.๑/๖ ลงวันที่ ๗๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานราคากรุ๊กันท์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

อนึ่ง ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ดาวน์โหลดหนังสือเวียนนี้ได้ที่เว็บไซต์ สำนักงบประมาณ www.bb.go.th และเว็บไซต์กรมราชทัณฑ์ www.correct.go.th กรณีไม่สามารถดาวน์โหลดได้ขอให้ติดต่อกองคลังโดยตรง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติไปด้วย
จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิมิต พพวนานนท์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมราชทัณฑ์

กองคลัง
ฝ่ายงบประมาณ
โทร ๐ ๒๙๖๗ ๓๔๓๙, ๐ ๒๙๖๗ ๖๑๔๖
โทรสาร ๐ ๒๙๖๗ ๖๑๔๖

114386

27 ก.ค. 2559

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว๖

เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีรacaมาตราฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการที่ประทุม

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๙.๑/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดรายการและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่แก้ไข จำนวน ๖ หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักงบประมาณได้กำหนดบัญชีรacaมาตราฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ และปรับปรุงรายละเอียดรายการและคุณลักษณะเฉพาะในบัญชีรacaมาตราฐาน ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ซึ่งเดิมกำหนดเฉพาะปริมาตรรถบรรบกสูบ เป็นให้ใช้ได้ทั้งปริมาตรรถบรรบกสูบหรือกำลังเครื่องยนต์ และเวียนแจ้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณขอปรับปรุงรายละเอียดรายการและคุณลักษณะเฉพาะในบัญชีรacaมาตราฐาน ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ จากเดิม เป็นดังนี้

๑. รายการรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรรถบรรบกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ ซี.ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (เครื่องยนต์ดีเซล)

๒. รายการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรรถบรรบกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (แบบเปิดข้างเท้าย)

๓. รายการรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ) ปริมาตรรถบรรบกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

โดยราคายังคงเดิม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ส่ง ฝ่ายงบประมาณ ๑๐๒ ผ.ส.๔
พิจารณา

๑๐๒ พ.ก.๘

๒๗ ก.ค.๕๙

กองมาตรฐานงบประมาณ ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๔๕ ๑๙๗๖ ๐ ๒๒๖๔๕ ๒๐๐๖ และ ๐ ๒๒๖๔๕ ๑๙๗๘

โทรสาร ๐ ๒๒๗๗๓ ๔๒๔๐ และ ๐ ๒๒๗๗๓ ๔๘๗๔

อุดมสมปุร์, ๑๐๖ ป.๒ ต.๓ น.๑ / ๑๖ / ๒๕๕๙

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ใจติรัตนะศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองคลัง กองมาราชทัณฑ์

เลขที่รับ.....

เวลา.....

หน. พด. พ.

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายงานทะเบียน

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายทั่วๆ

ฝ่ายควบคุมและบริหารสัญญา

20076

๒๗ ก.ค. ๒๕๕๙

รายละเอียดรายการและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่แก้ไข

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	หมายเหตุ
8	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่ง			ทุกรายการเป็นราคากล่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
8.3	รถบรรทุกขยะ	คัน		
	8.3.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรระบบอกรถไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท้าย		950,000	
8.5	รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรระบบอกรถไม่ต่ำกว่า 2,000 - 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	คัน		
	8.5.2 เครื่องยนต์ดีเซล			
	- แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ		1,198,000	
	- แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ		1,489,000	
8.7	รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระปะ) ปริมาตรระบบอกรถไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	คัน	1,000,000	

รายละเอียดรายการและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่แก้ไข

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
8. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้
8.3 รถบรรทุกขยะ	<p>8.3.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท้าย</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) ตู้บรรทุกมุลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร หรือ 4 ลูกบาศก์หลา 2) พื้นด้านถังทำด้วยแผ่นเหล็กอ่อนสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร 3) มีบานเลื่อนขึ้น-ลงได้ข้างละ 2 บาน 4) มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ 2 บาน 5) ยกเท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร 6) มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ
8.5 รถยนต์ตรวจการณ์	<p>ปริมาตรระบบอกรถูป ไม่ต่ำกว่า 2,000 - 3,000 ซีซี</p> <p>หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์</p> <p>(ดีเซล)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู (เข้า - ออก) 2) เป็นราคารถมีเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และป้องกันสนิม 3) มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในห้องโดยสาร คือ เครื่องปรับอากาศ วิทยุเทป และอุปกรณ์มาตรฐานในร่องงาน
8.7 รถพยาบาลฉุกเฉิน	<p>(รถกระบะ)</p> <p>ปริมาตรระบบอกรถูป ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี</p> <p>หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 2) ประตุมีด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก 3) มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ที่แขวนน้ำเกลือ 4) ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ 5) มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ 6) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง 7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ <ul style="list-style-type: none"> (1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ (2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือเป็นสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ (3) เครื่องส่องกล้องส่องเยียวยและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟฟารอยน์

รายละเอียดรายการและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่แก้ไข

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสั้งเขป
	<ul style="list-style-type: none"> (4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง (5) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน (6) ชุดฝึกอบรม (7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อ ก้าช (8) อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น (9) เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ (10) ครอบหลังคาดางสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รายละเอียดรายการและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่แก้ไข

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ เดิม	หน่วย	ราคาต่อหน่วย นับ (บาท)	ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ ใหม่	หน่วย	ราคาต่อหน่วย นับ (บาท)
8	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนส่ง			8	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนส่ง		
8.3	รถบรรทุกขยะ	คัน		8.3	รถบรรทุกขยะ	คัน	
8.3.1	ขนาด 1 ตัน ปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบเปิดช่องเท้าอย่าง (หน้า 15)			8.3.1	ขนาด 1 ตัน ปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดช่องเท้าอย่าง		950,000
8.5	รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า 2,000 - 3,000 ซีซี	คัน		8.5	รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า 2,000 - 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	คัน	
8.5.2	เครื่องยนต์ดีเซล - แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ			8.5.2	เครื่องยนต์ดีเซล - แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ		1,198,000
	- แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ		1,489,000		- แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ		1,489,000
(หน้า 16)							
8.7	รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ) ปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (หน้า 16)	คัน	1,000,000	8.7	รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ) ปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	คัน	1,000,000

รายละเอียดรายการและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่แก้ไข

ชื่อครุภัณฑ์ เดิม	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป เดิม	ชื่อครุภัณฑ์ ใหม่	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ใหม่
8. ครุภัณฑ์ยาน พาหนะและขนส่ง	คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้	8. ครุภัณฑ์ยาน พาหนะและขนส่ง	คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้
8.3 รถบรรทุกขยะ (หน้า 75)	8.3.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบเปิดห้องเท้ายาน 1) ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร หรือ 4 ลูกบาศก์หลา 2) พื้นด้านล่างทำด้วยแผ่นเหล็กอ่อนสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร 3) มีบานเลื่อนขึ้น-ลงได้ข้างละ 2 บาน 4) มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ 2 บาน 5) ยกเท้ายานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร 6) มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ	8.3 รถบรรทุกขยะ	8.3.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดห้องเท้ายาน 1) ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร หรือ 4 ลูกบาศก์หลา 2) พื้นด้านล่างทำด้วยแผ่นเหล็กอ่อนสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร 3) มีบานเลื่อนขึ้น-ลงได้ข้างละ 2 บาน 4) มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ 2 บาน 5) ยกเท้ายานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร 6) มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ
8.5 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรระบบออกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 - 3,000 ซีซี (เบนซิน หรือ ดีเซล) (หน้า 77)	1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู (เข้า - ออก) 2) เป็นราคาร่วมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และป้องกันสนิม 3) มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในตัวรถ คือ เครื่องปรับอากาศ วิทยุเทป และอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน	8.5 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรระบบออกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 - 3,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ^{110 กิโลวัตต์} (ดีเซล)	1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู (เข้า - ออก) 2) เป็นราคาร่วมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และป้องกันสนิม 3) มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในตัวรถ คือ เครื่องปรับอากาศ วิทยุเทป และอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน
8.7 รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ) ปริมาตรระบบออกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (หน้า 78)	1) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐาน 2) ประดู่มีด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับ ยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก 3) มีตู้เก็บห่อ บรรจุถังไม่น้อยกว่า 2 ห่อ ที่แขวนน้ำเกลือ 4) ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ 5) มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ 6) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่อง ขยายเสียง 7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ ประกอบ ^{(1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ (2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือเป็นสำหรับเด็กและผู้ใหญ่}	8.7 รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ) ปริมาตร ระบบออกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ^{110 กิโลวัตต์}	1) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐาน 2) ประดู่มีด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียง ผู้ป่วยเข้า - ออก 3) มีตู้เก็บห่อ บรรจุถังไม่น้อยกว่า 2 ห่อ ที่แขวนน้ำเกลือ 4) ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ 5) มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ 6) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่อง ขยายเสียง 7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ ประกอบ ^{(1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ (2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือเป็นสำหรับเด็กและผู้ใหญ่}

รายละเอียดรายการและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่แก้ไข

ชื่อครุภัณฑ์ เดิม	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป เดิม	ชื่อครุภัณฑ์ ใหม่	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ใหม่
	<ul style="list-style-type: none"> (3) เครื่องส่องกล้องเสียงและเครื่องดูด ของเหลวใช้กับไฟรถยนต์ (4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง (5) ชุดป้องกันกระดูกคลอกเลื่อน (6) ชุดฝีอกลม (7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อ ก๊าซ (8) อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น (9) เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ (10) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ 		<ul style="list-style-type: none"> (3) เครื่องส่องกล้องเสียงและเครื่องดูด ของเหลวใช้กับไฟรถยนต์ (4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง (5) ชุดป้องกันกระดูกคลอกเลื่อน (6) ชุดฝีอกลม (7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อ ก๊าซ (8) อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น (9) เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ (10) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ